

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Оптический SFP модуль MikroTik S-55DLC80D (A000248)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание A000248

Характеристики товара

Фото A000248

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Оптический SFP модуль MikroTik S-55DLC80D

SFP module 1.25G SM 80km 1550nm Dual LC-connector DDM -40C +85C

MikroTik S-55DLC80D - одномодовый промышленный оптический модуль с двойным LC коннектором и длиной волны 1550 нм, предназначенный для организации оптоволоконных 80-километровых соединений со скоростью передачи данных 1.25 Gbps.

Оптический модуль протестирован и предназначен для работы с устройствами MikroTik, оснащенными SFP или SFP+портами.

Краткие характеристики Оптический SFP модуль MikroTik S-55DLC80D

- Формат
SFP
- Тип оптоволокну
SM
- Коннектор
Dual LC UPC
- Скорость передачи данных
1.25G
- Длина волны
1550 nm
- Расстояние
80 км
- Диапазон температур
-40°C ... +85°C

Характеристики Оптический SFP модуль MikroTik S-55DLC80D

Диапазон температур

-40°C ... +85°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Формат	SFP
Тип оптоволокна	SM
Коннектор	Dual LC UPC
Скорость передачи данных	1.25G
Длина волны	1550 nm
Расстояние	80 км

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Оптический SFP модуль MikroTik S-55DLC80D



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>